

Persagne = Mondeuse



INRA Collection Vassal-Montpellier

161Mtp9


15S140 ~~15S~~x

Persagne


vin Mondeuse ?

15S140  
Persagne  
161Mtp9
















Désignation : Persagne

Clos Planche 15 Côté S N° 140 1.5

Vigueur : 1

Date de maturité : 19.8.58

Charge :

P=0

S. X  
2  
3  
4  
5 8

Désignation : Persagne

Clos Planche 15 Côté S N° 140

Vigueur : 2

Date de maturité : 9 8.60

Charge :

P=0

S. T  
2  
3 7  
4  
5 0

Désignation : Persagne

Clos Planche 15 Côté S N° 140

Vigueur : 2

Date de maturité : 14.8.61

Charge :

P=0

S. T  
2  
3 8  
4  
5 14



Année 1958-

Persagne

N° ..... Planche ..... Côté 15.S.140.....

	Nombre total	19.3	22.3	D	A	T	E	S					
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	4.	2.	4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	4.	1.	2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

D le 21-3-58

I<sup>e</sup>

Année 1959

Persagne

N° ..... Planche 15.S.140 ..... Côté .....

	Nombre Total	7/3	11/3	D	A	T	E	S					
X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	4.	1.	3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	4.	1.	3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

D le 9-3-59 x

Année : 1960

N° . Persagne . . Planche . 15 S 140 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S						
		9.3	12.3	16.3				
<del>1</del>								
<del>2</del>								
3	5	1	3	4				
<del>4</del>								
5	7	1	2	5	De 14-3-60 à			

Année : 1961

Persagne

Emplacement : 15 S 140

	Nombre total	D A T E S						
		27/2 3.3						
<del>1</del>								
<del>2</del>								
3	6	2	3					
<del>4</del>								
5	8	3	5					
6								
7								
8					De 2-3-61 à			
9					-4			
10								



Année 1962

Bersagne

N ..... Planche ..15.2.140..... Côté .....

	Nombre total	D A T E S							
		27,3	2/4						
1									
2									
3	8	1	7						
4									
5	9	1	8						

D le 1-4 62 -2



faible

Désignation : Persagne

VASSAL Planche 15 Côté S N° 140 Souche ~~12~~ 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux (9)  
30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liscré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9)  
29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

Daranéux  
duveteux  
cotonneux

Tuel 9.5.56

N° ordre

Désignation:

VASSAL Planche 15 côté 8 N° 140 souche 1 2 3 4 5.

1. 3-5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.  
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

f. Turet 20-6-57



N° ordre

Désignation :

VASSAL

Planche

15

côté S

N<sup>o</sup> 140

souche 1. 2 3

A. 3-5

5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -

rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

J. TINET    JUIN 1957

N° ordre

Désignation

VASSAL 15 Planche S côté n° 140 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35\* limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3 *Vert*.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Rennes le 26.6.58



N° d'ordre

Persagne

Désignation

VASSAL planche 15 côté 5 N° 140 souche 1 2 ③ 4 5

GRAPPE

- Grosse ① - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche ④ - Moyenne ⑤ - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨
- A pédoncule herbacé ① - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ~~③~~ - Petite ④ - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
- A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
- A jus incolore ① - coloré 2.
- A peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧.
- A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

Piquemal 27-8-54



15 S 140

Persagne

~~faible~~

Dénomination ..... ~~Cinquant~~ .....

Planche ..... côté ..... Rang ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 19 11 63



N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Perragne* . . . . .  
Origine : . . . . .  
Emplacement : *15 S 140* Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - 2.  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - (7) - (8).  
16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - 3.  
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.  
Forme : (4) - (5).  
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

J. TINET 57

complet

N° d'ordre : . . . . . Désignation : . . . . .

Origine : . . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 15 S 140 Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3).  
9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - (2).  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8.  
16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - 2 - 3.  
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - (2) - (3).  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5).  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Rennes 58